



CERTIFICAT DE CONFORMITÉ



08

L'entreprise Tectend – Tectos Tensos Decorativos Lda, déclare qu'un système de contrôle de production a été développé et implanté conformément à la norme ISO 9001:2000, et a réalisé tous les essais nécessaires afin que ses produits Plafonds Tendus, Tectend® respectent toutes les exigences prévues par la Norme:

EN 14716:2004

“Stretched Ceilings – Requirements and test methods”

En vertu d'un respect rigoureux de toutes les exigences référencées dans la Norme énoncée, les produits de l'entreprise Tectend, Lda. disposent, de ce fait, du Certificat CE.

	EN 14716:2004 Tectos Tensos	Tectend, Lda. Rua Dos Lagoeiros, 32 Z I Vale Sepal – 2415 -644 Leiria - Portugal 2008 Tel. 244 856 329 Fax. 244 854 680 www. Tectend. pt
Classificação ao Fogo (Réaction au feu)	B-s3, d0	
Concentração monómero de vinilo (Concentration de monomère de vinyle)	< 10mg/kg	
Migração de metais pesados (Migration de métaux lourds)	Sb <60; As <25; Ba <500; Cd <25; Cr <60; Pb <90; Hg <20; Se <165	
Permeabilidade ao vapor de água (Perméabilité à la vapeur de l'eau)	< 50g/m2/24h	
Qualidade da Soldadura (Qualité de la soudure)	Factor de ruptura (Q) > 0,5	
Susceptibilidade desenvolvimento de micro organismos (Susceptibilité de Développement de Micro-organismes)	OK	

Leiria, 10 de 2008

